

河南女子职业学院
(河南省妇女干部学校)
网上商城采购
询价文件

采购项目名称：新校区 26 号楼教职工公寓家具采购项目

发布日期：2021 年 7 月 26 日

目 录

第一部分 询价公告

第二部分 报价须知

第三部分 有关文书格式

第四部分 技术参数与图片

第一部分 询价公告

根据采购需要，我校拟对 新校区 26 号楼教职工公寓家具 进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目名称：新校区26号楼教职工公寓家具采购项目

二、采购预算：44万元；控制价44万元

三、采购内容（具体参数、图片见附件《询价文件》第四部分）：

序号	产品名称	规格	数量	备注
1	床	床头 1000*1200 床 2000*1200*260	192	颜色荷兰橡
2	床垫	2000*1200*200	192	
3	床头柜	450*400*450	128	颜色荷兰橡
4	柜子	1800*2000*500	64	
5	桌子	1200*550*750	64	
6	方凳	240*330*430	128	
7	衣架	常规	64	

注：每个房间配备 3 张床、3 张床垫、2 个床头柜、1 个柜子、1 张桌子、2 个方凳、1 个衣架，共计 64 个房间。

四、采购项目商务要求

1、供货期：25 天

2、质保期：5 年

3、验收要求：验收时需，提供产品合格证及检验报告

4、售后服务：安装服务

五、供应商资格：供应商需为河南省政府采购网上商城入库单位。

六、成交原则：最低价中标原则

七、报价文件的组成、封装、格式见附件《询价文件》第二部分及第三部分

八、报价文件递交时间：

2021年7月27日-2021年7月29日

上午9时-12时；下午15时-17时。

九、报价文件递交地点：郑州市金水区经七路22号

十、联系方式

1、联系人：徐老师

2、电话：18300689449 0371-63851589

3、联系地址：郑州市金水区经七路22号

河南女子职业学院（河南省妇女干部学校）

2021年7月26日

第二部分 报价须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的网上商城政府采购项目。

2. 定义

2.1 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.2 合格的“报价人”是指：

- 1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2) 符合询价文件规定的资格要求。
- 3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.3 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.4 “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4. 报价费用

4.1 本次报价已包含（但不限于）税费、包装整理、产品安装、调试、产品质量保险、运输、售后服务等费用，采购人不再另外承担上述费用。报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论

询价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购不向成交供应商收取的成交服务费和采购文件费用。

二、报价文件的编制

报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

5 报价文件编制基本要求

5.1 报价人对报价文件的编制应按要求进行封装。

5.1.1 报价人应将报价文件密封提交；

5.1.2 询价文件的封装袋正面应当标明：

1) 项目名称

2) 报价人名全称

3) 日期

5.2 报价文件包括报价函（格式见第三部分）、营业执照复印件、生产厂家销售授权证明、2020年财务审计报告、2021年任意一个月的银行资信证明（仅限2020年以后成立的公司提供）、售后服务承诺（格式见第三部分）以及货物质量证明书（格式自拟）、未被列入失信被执行人记录的承诺书（格式见第三部分）、反贿赂承诺书（格式见第三部分）。

以上资料需加盖单位公章。

5.3 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附

件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

三、报价文件的递交

6.1 所有询价文件应于第一部分《询价公告》中规定的截止时点前递交到指定地点。

6.2 迟交的询价文件将拒收或原封退回。

四、报价要求

7. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、包装整理、运输、产品质量保险、安装、调试、产品检验、售后服务等全部工作，报价费用包含上述成本费用及相关税费，采购人不再另外承担报价金额之外的任何费用。

五、报价的步骤

9. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

10. 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应

商。

六、确定成交供应商办法

11. 确定成交供应商

11.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

11.2 成交人确定后，采购人在学校官网上发布成交公告。

七、质疑

12. 如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人提出质疑。采购人应当给与答复，并将结果告知有关当事人。

八、签订合同

13. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

第三部分 有关文书格式

报价函

_____（询价人）：

我方已了解_____（项目名称）的采购需求，现经我方认真分析研究，报价如下：

序号	货物名称	规格型号	技术参数	报价
1				
2				
3				
报价合计 (单位：元)	大写： _____ 小写： ¥ _____			

报价人：（公章）

年 月 日

未被列入失信初执行人记录的承诺书

河南女子职业学院（河南省妇女干部学校）：

我方承诺：在本次采购项目递交报价文件截止前，我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（公章）：

年 月 日

反 贿 赂 承 诺 书

河南女子职业学院（河南省妇女干部学校）：

为了在本次询价采购供应中保持诚信、廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，我公司郑重承诺：

1、公平竞争参加本次采购活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向学校工作人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、没有单位行贿犯罪或法人代表行贿犯罪记录。

我单位如果出现上述行为，愿意接受国家法律、法规给予的处罚。

承诺人（盖章）：

年 月 日

产品售后服务承诺书

河南女子职业学院（河南省妇女干部学校）：

本公司郑重做出以下承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件：

①技术保养维修手册

②安装总图

③外购件说明书及制造厂家

④提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

三、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在 24 小时内可达到现场并开始维修。

3、服务原则：产品质保期 5 年，在质保期内内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

承诺人（盖章）：

年 月 日

第四部分 技术参数与图片

新校区 26 号楼教职工公寓家具参数

序号	产品名称	规格	技术参数	数量	备注
----	------	----	------	----	----

1	床	床头 1000*1200 床 2000*1200*260	<p>1、饰面采用德国夏特进口的三聚氰胺饰面板，面板外观美丽、硬度高，表面光滑平整不易变形，基材采用 E1 级实木颗粒板；床头的高度为 1 米，床头上半部分由 4 块板组成做倾斜角度，床头最上端一块板圆两角，床头厚度不大于 120mm。造型更美观。</p> <p>2、面材：采用 E1 级实木颗粒板，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好，甲醛释放量$\leq 0.03\%$。面板厚度$\geq 25\text{mm}$。面板外观美丽、硬度高，表面光滑平整不易变形，基材采用 E1 级实木颗粒板，所用基材符合国家环保标准（E1 级）；</p> <p>3、基材：E1 级实木颗粒板握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量不低于 E1 级环保标准，阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强。</p> <p>4、胶粘剂：总挥发性有机物$\leq 50\text{g/L}$，游离甲醛含量$\leq 0.3/\text{kg}$。</p> <p>5、封边：封边采用专业的自动封边机封边，1.5mm 厚度 PVC 材质封边条，封边胶采用专业高温环保胶水，温度控制在 180--220℃ 之间，这个温度适应封边条和板材完美结合，保证不翘边，无毛刺，不脱落。</p> <p>6、五金：品牌五金配件。三合一连接件，抗压强度$\geq 260\text{N}$，抗拉强度$\geq 600\text{N}$；导轨，耐久性不低于 40000 次；锁具，表面应平整光洁，色泽均匀，牢固度强，使用寿命不少于 10000 次。</p>	3	颜色荷兰橡
---	---	---------------------------------	---	---	-------

2	床垫	2000*1200*200	<p>1、床垫面料，采用优质强力棉质针织布；</p> <p>2、床网弹簧，使用链接式圆簧，弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵。</p> <p>3、床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味；</p> <p>4、弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰，</p> <p>5、舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕，高弹软棕垫，经过防霉防虫处理采用高档化纤面料，内胆优质山棕，遵循床垫内循环流动系统设计，加速内部排热排湿。</p>	3	
3	床头柜	450*400*450	<p>1、面材:采用 E1 级实木颗粒板，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好，甲醛释放量$\leq 0.03\%$。</p> <p>2、基材: E1 级实木颗粒板握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量不低于 E1 级环保标准,阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强。</p> <p>3、胶粘剂: 总挥发性有机物$\leq 50\text{g/L}$，游离甲醛含量$\leq 0.3/\text{kg}$。</p> <p>4、封边: PVC 封边，耐摩，耐老化。</p> <p>5、五金: 品牌五金配件。三合一连接件，抗压强度$\geq 260\text{N}$，抗拉强度$\geq 600\text{N}$；导轨，耐久性不低于 40000 次；锁具，表面应平整光洁，色泽均匀，牢固度强，使用寿命不少于 10000 次。</p> <p>面板厚度$\geq 25\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 16\text{mm}$。</p>	2	颜色荷兰橡

4	柜子	1800*2000*500	<p>1、衣柜总长度为 1.8 米，高度为 2 米，其中上部分 1.4 米，左右两边空格内分为上中下三层，方便存放被褥和衣物，中间空格内做挂衣杆，方便挂长衣物。下部分 0.6 米的高度作为储物柜，饰面采用德国夏特进口的三聚氰胺饰面板。</p> <p>2、面材:采用 E1 级实木颗粒板，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好，甲醛释放量$\leq 0.03\%$。</p> <p>3、基材: E1 级实木颗粒板握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量不低于 E1 级环保标准,阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强。</p> <p>4、胶粘剂: 总挥发性有机物$\leq 50\text{g/L}$，游离甲醛含量$\leq 0.3/\text{kg}$。</p> <p>5、封边: PVC 封边，耐摩，耐老化。</p> <p>6、五金: 品牌五金配件。三合一连接件，抗压强度$\geq 260\text{N}$,抗拉强度$\geq 600\text{N}$；导轨，耐久性不低于 40000 次；锁具，表面应平整光洁，色泽均匀，牢固度强，使用寿命不少于 10000 次。板材厚度$\geq 16\text{mm}$。</p>	1	
---	----	---------------	--	---	--

5	桌子	1200*550*750	<p>1、办公桌的长度是 1.2 米，宽度是 0.55 米，高度是 0.75 米，桌子是由两抽柜构成，饰面采用德国夏特进口的三聚氰胺饰面板。</p> <p>2、基材：E1 级实木颗粒板握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量不低于 E1 级环保标准，阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强。</p> <p>3、胶粘剂：总挥发性有机物$\leq 50\text{g/L}$，游离甲醛含量$\leq 0.3/\text{kg}$。</p> <p>4、封边：PVC 封边，耐摩，耐老化。</p> <p>5、五金：品牌五金配件。三合一连接件，抗压强度$\geq 260\text{N}$，抗拉强度$\geq 600\text{N}$；导轨，耐久性不低于 40000 次；锁具，表面应平整光洁，色泽均匀，牢固度强，使用寿命不少于 10000 次。</p> <p>面板厚度$\geq 25\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 16\text{mm}$。</p>	1	
6	方凳	240*330*430	<p>加厚凳面设计，凳面采用 E1 级三聚氰胺饰面板，优选木材，裁料，烘干，机加工，雕件，组件，刮磨，上漆等多道工序加工而成，坚硬耐磨不易开裂，耐腐蚀耐水性好，表面光洁木纹清晰，自然环保，凳子结构为钢架结构，25*25mm 方管，采用壁厚厚度 1.2mm。带托盘，结实耐用，凳脚有皮脚垫。</p>	2	
7	衣架	常规	<p>基材：采用进口腊木，木质坚硬，稳定性比较强，纹理清晰细腻，耐腐蚀，经久耐用，简单时尚。班台经过选材、烘干、造型、立铣、精磨、定型、上色，经过三次：上底漆、打磨、擦色，最后上面漆。整个流程都保证木质纹理清晰，美观大气。</p>	1	















